

Folder

Baby en peuter CIMT

Behandeling voor jonge kinderen waarbij één hand en/of arm minder functioneert.



Twijfelt u als ouder of betrokken zorgverlener van een jong kind of er sprake is van een verschil in het (minder of anders) bewegen van de linker- en rechterarm? Is hiervoor misschien al aanvullend onderzoek gedaan of gesproken over verwijzing? Binnen Merem bieden wij een behandeling voor deze jonge kinderen (vanaf vijf maanden tot twee jaar).

Indicatie

Kinderen van vijf tot achttien maanden (oudere kinderen kunnen binnen een ander programma ook middels CIMT behandeld worden).

Behandeling: Spelen is leren

Tijdens de behandeling leren baby's en peuters op speelse wijze hun aangedane arm en/of hand meer te gebruiken. Deze behandeling heet Baby-CIMT-Bit en staat voor Constraint Induced Movement Therapy, gevolgd door Bimanuele Training. Een behandelmethode welke al gebruikt wordt bij oudere kinderen en inmiddels ook succesvol wordt ingezet binnen de behandeling van jonge kinderen. Tijdens de behandeling wordt gedurende een periode van twee keer zes weken (met een tussentijdse pauze van zes weken) de aangedane arm en/of hand spelenderwijs uitgedaagd en gestimuleerd, terwijl de niet-aangedane arm en/of hand in een sokje of mouw tijdelijk 'verstopt' zit.

De behandeling vindt dagelijks gedurende 30 minuten plaats, voornamelijk bij het kind thuis. De ouder of verzorger is hierbij de belangrijkste behandelaar. Alle instructies, adviezen en spelmaterialen die hiervoor nodig zijn, worden verzorgd door een gespecialiseerde ergotherapeut en orthopedagoog van Merem. De ergotherapeut zal de gehele behandeling begeleiden. Indien nodig kunnen ook andere disciplines, zoals de kinderfysiotherapeut betrokken worden bij de behandeling.

Voor de start van de behandeling en na afloop zal de ergotherapeut bij het kind een spel-test (video observatie) afnemen, om vooraf samen de doelen te bepalen en achteraf de behandeling te evalueren.

Voor de start van de behandeling en na afloop zal de ergotherapeut bij het kind een spel-test (video observatie) afnemen, om vooraf samen de doelen te bepalen en achteraf de behandeling te evalueren.

Alle aspecten van de arm-handfunctie zoals reiken, grijpen en los-laten komen tijdens de behandeling aan bod. Het samen spelen en plezier ervaren bij de nieuwe uitdagingen staan hierbij voorop.

Kosten

De kosten van behandeling bij Merem worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed (m.u.v. het verplicht eigen risico).

Verwijzing

Indien u geïnteresseerd bent in deze behandeling kan er door de huisarts, consultatiebureauarts of specialist worden verwezen naar één van onze kinderrevalidatieartsen. Kind en ouder worden dan opgeroepen voor een eerste bezoek bij de kinderrevalidatiearts. Samen met de ouder zal de arts bekijken of de behandeling geschikt is voor het kind en eventuele vragen beantwoorden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Merem voor kinderen met een aangedane arm-handfunctie? Neem dan contact met ons op.



Merem Medische Revalidatie

Soestdijkerstraatweg 129
1213 VX Hilversum
035 – 68 81 411

Een leven met meer **mogelijkheden**

www.merem.nl